


# พระราชบัญญัติการขุดดินและตามดิน พ.ศ.2543



อนวัช บูรพาชน  
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

# ความเป็นมา

## ของพระราชนูญติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.2543



ปี 2535-2540 มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมากมีความต้องการดิน เพื่อใช้ในการถอนปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารในปริมาณมาก เกิดปัญหาการพังทลายของบ่อดินที่เกิดจากการขุดดินลึก และปัญหาการท่วมชั่งของน้ำในที่ดินข้างเคียง จากการถอนดิน เป็นที่มาของประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถอนดิน

# វត្ថុបន្ទាន់សង្គមនៃការខ្ចួនទី ពេលវេលា ថ្ងៃខែឆ្នាំ


- ដើម្បីលក់ទី
- ដើម្បីរចនាកំរើស
- ដើម្បីខ្ចួនបែងលើយោងស៉ែតវ៉ាន៍ា
- ដើម្បីខ្ចួនបែងកែបន៍ា
- ដើម្បីខ្ចួនបែងទិន្នន័យ
- ដើម្បីប្រើបង្កើតផ្លូវ
- ដើម្បីប្រើបង្កើតផ្លូវ

។ ល ។


• រាជរាជបណ្តុះណ្តុះពីការខ្ចួនទី  
នៃពេលវេលា ឆ្នាំ ២៥៤៣  
គឺជាផ្លូវការបែងកែបន៍ាទូទៅ



# វត្ថុប្រជែងកំខែងការបុគ្គលិនទៀត



# วัตถุประสงค์ของการถมดินทั่วไป




# เจตนาرمณ์

ของพระราชนบัญญัติการขุดดินและตามดิน พ.ศ.2543

- เพื่อควบคุมการขุดดินหรือถมดินที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือกิจการอื่น ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ มิให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและกระทำการเทือน ต่อความปลอดภัยของประชาชน



# ប័ណ្ណហាមនៃការសុទិន



ระยะห่างไม่เพียงพอ





## ถนนพังเสียหาย

● พระราชบัญญัติการชดดิน  
และถอนดิน พ.ศ.2543  
ใช้บังคับไม่ได้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522



20/03/2006

# ดูดทราย

## ดูดทรายในที่ดินเอกสารชน


- พระราชบัญญัติการขุดดินและตามดิน พ.ศ.2543  
ใช้บังคับได้ ในเขตควบคุม



- ดูดทรายในที่สาธารณะ  
พระราชบัญญัติการขุดดิน  
และตามดิน พ.ศ.2543  
ไม่ได้ใช้บังคับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาต  
ให้ดูดทราย พ.ศ. 2523

# ปัจจัยของการถลอกดิน



# พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุดดินและถมดิน

- กฎหมายว่าด้วยการชุดดินและถมดิน ใช้บังคับทั่วทั้งประเทศไทย หรือไม่
- คำตอบ ไม่ใช่
- จะทราบได้อย่างไรว่าพื้นที่ใดบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุดดิน และถมดิน แล้ว หรือไม่ เมื่อใด
- คำตอบ พื้นที่ใดบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุดดินและถมดิน ต้องเป็นกรณีที่กำหนดไว้ตามมาตรา 3 ตรวจสอบได้จากพระราชบัญญัติ+ผังเมืองรวม+ประกาศกระทรวงมหาดไทย

# พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ ขุดดินและถอนดิน

มาตรา 3 พระราชนูญต้นให้ใช้บังคับในท้องที่  
ดังต่อไปนี้

- {1} เทศบาล
- {2} กรุงเทพมหานคร
- {3} เมืองพัทยา
- {4} อุบลราชธานี จังหวัดที่มีกฎหมาย  
โดยเฉพาะจดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- (5) บริเวณที่มีพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับกฎหมาย  
ว่าด้วยควบคุมอาคาร
- (6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

### มาตรา 3 (ต่อ)

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการชุดดินหรือถมดิน ถ้าการชุดดิน หรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจำเป็นได้

ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบล ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่กำหนดไว้ในประกาศ

# พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วย ด้วยการควบคุมอาคาร

**มาตรา 2** พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

สำหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมชนมุสลิมและโรงพยาบาล ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม ฯลฯ

# พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วย การบุណเดือนและฤาษี

**มาตรา 3** พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้

- (1) เทศบาล
- (2) กรุงเทพมหานคร
- (3) เมืองพัทยา
- (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- (5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
- (6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

กทม. 2520

นนทบุรี 2534

ปทุมธานี 2534

ชลบุรี 2534

สมุทรสาคร 2534

สมุทรปราการ

ฉะเชิงเทรา 2534

นครปฐม 2534

นครราชสีมา 2535

ขอนแก่น 2535

เชียงใหม่ 2535

ภูเก็ต 2534

สงขลา 2535



มี พรภ.กำหนดให้พื้นที่  
บังคับใช้ กม.ควบคุม  
อาคารเต็มพื้นที่ 13 จังหวัด



อ่างทอง  
สุพรรณบุรี  
อุบลราชธานี

พื้นที่บังคับใช้เต็ม  
พื้นที่จังหวัด โดย  
มี ประกาศ มท.

สิงห์บุรี - มี ประกาศ มท. เกือบเต็มจังหวัด

# การออกประกาศ มท. ให้ใช้ พรบ.การขุดดินและถอนดิน พ.ศ.2543

- รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่
- ขอความเห็นชอบจากสภาพท้องถิ่น
- เสนอข้อมูล เหตุผล ความจำเป็น ผ่านจังหวัดให้ความเห็นชอบ
- ส่งเรื่องผ่านจังหวัดไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมฯ โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารเสนอเรื่องให้กระทรวงพิจารณา
- คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมาย มท. พิจารณา เชิญผู้แทนท้องถิ่นให้ข้อมูล
- เสนอ รมต.มท. ออกประกาศ และลงราชกิจจานุเบกษา

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการชุดเดียวและถอด พ.ศ. ๒๕๔๓

บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการชุดเดียวและถอด พ.ศ.

๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการชุดเดียวและถอด พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี”

ข้อ ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัติการชุดเดียวและถอด พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บัญญัติ จันทน์เสนะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

# ดิน ?

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

"ดิน" หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และ อินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

"พื้นดิน" หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพ ธรรมชาติ

"แผนผังบริเวณ" หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถอนดิน รวมทั้งที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถอนดิน

## กรณียกเว้นไม่ต้องใช้กฎหมายเพื่อลดความซ้ำซ้อน และการะของประชาชน

- มาตรา 5 พรบ.นี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

## กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๗๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงจาน พ.ศ. ๒๕๗๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงจาน พ.ศ. ๒๕๗๔ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัตินางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัตินแห่งกฎหมาย รัฐบันตรีว่าการกระระหวขุคสากลรวมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของประเภทหรือชนิดของโรงจานในลำดับที่ ๓ แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๗๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงจาน พ.ศ. ๒๕๗๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงจาน	โรงจานจำพวกที่ ๑	โรงจานจำพวกที่ ๒	โรงจานจำพวกที่ ๓
๓	(๒) การขุดหรือถอย  กรุด  ทราย  หรือดิน	-	-	โรงจานทุกขนาด"

• **มาตรา 6** เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎหมายทบทวนกำหนด

(1) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน

(2) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของป่าดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของป่าดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบป่าดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

(3) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

(4) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก

(5) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน

- มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออก  
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตรา  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา<sup>๑</sup>  
แล้วให้ใช้บังคับได้

- มาตรา 32 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ปัจจุบันมีกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 แล้ว จำนวน 5 ฉบับได้แก่
  - กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2544
  - กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการชุดดินฯ พ.ศ.2546
  - กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการชุดดินและถมดิน พ.ศ.2546
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการชุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548
- กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามชุดดินและถมดิน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองหอย และ ต.ป่าเดด อ.เมืองเชียงใหม่ และ ค.ท่าวังตลาด และ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2548



ກູ້ກະທຽວ  
ກໍານົດແບບບັດປະຈຳຕົວພັນກງານເຈົ້າຫຼາຍ

ພ.ສ. ២៥៥៥

ອາຄີຍດໍານາຈາຕາມຄວາມໃນມາດຮາ ១០ ແລະ ມາດຮາ ៣២ ວຣຄສອງ ແກ່ງພຣະຣາບບັນຍຸຕີກາຣຸດດິນ  
ແລະ ດັນດິນ ພ.ສ. ២៥៥៥ ຮັ້ງມູນຕີວ່າກາຣກະທຽວມາດໄທຍອອກກູ້ກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- ៥. ១ ບັດປະຈຳຕົວພັນກງານເຈົ້າຫຼາຍທີ່ໄທເປັນໄປຕາມແບບທ້າຍກູ້ກະທຽວນີ້
- ៥. ២ ໄທເຈົ້າພັນກງານທົ່ວໂລນເປັນຜູ້ອອກບັດປະຈຳຕົວພັນກງານເຈົ້າຫຼາຍທີ່
- ៥. ៣ ອຸປະຕ່າຍທີ່ຕິດບັດປະຈຳຕົວພັນກງານເຈົ້າຫຼາຍທີ່ໄທໃຫ້ອຸປະຕ່າຍທີ່ດໍາຍໄນ້ເກີນທິກເດືອນກ່ອນວັນເຢືນ  
ກໍາຂອມມືບັດປະຈຳຕົວພັນກງານເຈົ້າຫຼາຍທີ່ ບານດ ២.៥ × ៣ ເສັນຕິເມັດ ມັນຕະຫຼາດໄໝ່ສົມໜາກ

- ៥. ៤ ບັດປະຈຳຕົວພັນກງານເຈົ້າຫຼາຍທີ່ມີອາຍຸຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນບັດ ແຕ່ຕ້ອງໄມ້ເກີນຫ້າປຶ້ນແຕ່  
ວັນທີອອກບັດ

ໄທໄວ້ ລົມ ວັນທີ ២២ ພຸສົມຈິກາຍນ ພ.ສ. ២៥៥៥

ຮ້ອຍຕໍ່ກະທຽວເອກ ປຸະຊົມ ເປົ້ມສົມບູຮັດ

ຮັ້ງມູນຕີວ່າກາຣກະທຽວມາດໄທຍ



กฎกระทรวง  
กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการชุดดินและถนน  
พ.ศ. ๒๕๙๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคห้า และมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถนน พ.ศ. ๒๕๙๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับตั้งแต่วันประกาศ เกี่ยวกับการนำกัดลักษณะและเส้นทางของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๔ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้

- |                                 |        |         |
|---------------------------------|--------|---------|
| (๑) ในรั้วแข็งการชุดดินหรือถนน  | ฉบับละ | ๕๐๐ บาท |
| (๒) ค่าคัดถ่านหินหรือถ่านเยกสาร | หน้าละ | ๑ บาท   |

ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าใช้จ่าย ดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| (๑) ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบ       | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง<br>สถานที่ชุดดินหรือถนน  |
| (๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของ<br>สถานที่ชุดดินหรือถนน ทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตรา<br>ของทางราชการ |

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๙๖

ประมวล รุจุนเสรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



## กฎกระทรวง

กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการบุดดินหรือถมดิน

พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการบุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจหนบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบุดดินและถมดินออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการบุดดินหรือถมดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อคืนที่จะบุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อคืนหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อคืนหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการบุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะบุดหรือถม พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ



กฎกระทรวง

กำหนดบริเวณห้ามบุกคืนและถอนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหนองหอย  
และตำบลป่าแಡด อําเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตลาด  
และตำบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

W.P. ଫର୍ମ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการบุคคลและนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศกีดขวางการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนตรีว่าการกระทรงหาดทัพโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบุคคลและนิติบุคคลของกฤษะทรงไว้ ดังต่อไปนี้

### ข้อ ๓ ในกฏกรรมทรวงนี้

“แนวเบต蔻บคุณการบดดินและถมดิน” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้

ຖិកហេនីឱ ទុកប្រព័ន្ធអសវង់ដោយគិតជាមួយលេខ ១៩៤១ ភាគហេនីឱ

ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ บรรจบกับถนนสมโภชเชียงใหม่ ๓๐๐ ปี ไปทางทิศใต้ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เส้นแบ่งเขตดำเนินลุ่หัววังคลอกกับดำเนินลุ่นองผึ้ง และเขตถนนสมโภชเชียงใหม่ ๓๐๐ ปี ฝั่งใต้

ทิศตะวันตก จุดแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันตก

ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

# ข้อบัญญัติท้องถิ่น

เป็นกฎหมายที่กำหนดรายละเอียดเฉพาะสำหรับ  
ท้องถิ่น ออกได้ตามที่พระราชนบัญญัติให้อำนาจ  
ไว้ ตามมาตรา 7 และ มาตรา 8

# มาตรา 7

- ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องได้ตามมาตรา 6 แล้ว ให้ องค์กรปักครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องได้ตามมาตรา 6 ให้ องค์กรปักครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นได้ ในกรณีที่ยังได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องได้ตามวาระสองแล้ว ถ้าต่อมา มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา 8 แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวาระสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น

- มาตรา 8 ในกรณีที่ได้มีการออกกฎหมายกระทรงกำหนดเรื่องได้ตามมาตรา 6 แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายกระทรง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายกระทรงดังกล่าว

(2) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎหมายกระทรงดังกล่าว เนื่องจากมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (2) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

- คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม **(2)** ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาตามวาระสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อส่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่ส่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นให้ถือว่ารัฐมนตรีได้ออนุมติตามวาระสอง

# อปท. ที่ต้องการออกข้อบัญญัติห้องถีน

- กำหนดรายละเอียดเฉพาะสำหรับห้องถีน ออกได้เฉพาะเรื่องตามมาตรา 6 และเข้าเงื่อนไขกรณีตามที่พระราชบัญญัติให้อำนาจไว้ ตามมาตรา 7 และ มาตรา 8 เพ่านั้น
- ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องการรับฟังความคิดเห็นฯ พ.ศ.2548
- ต้องประกาศลงราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับใช้ได้

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการชุดตันและถมตัน” ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง\*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม\* ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสถาบันวิศวกร และผู้แทนสถาบันนิภัยแห่งชนบทนิยม แห่งชนบทนิยม คณะกรรมการผังเมือง ผู้แทนศูนย์รัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง\* เป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรฐาน๑๒ ให้คณฑ์กรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำแนะนำในการออกแบบกระบวนการทุ่นราก ๖

(๖) ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) พิจารณาอثرณิคติสำคัญของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง

(๔) ปกิบดีหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

# การขุดดิน และรถดิน กรณีได้ที่ต้องแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น



**มาตรา 17** ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึก  
จากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน  
หนึ่งหกมื่นตารางเมตรหรือมีความลึก หรือพื้นที่ตามที่เจ้า  
พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน  
ท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่น  
เอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้



- (1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (3) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6
- (4) วิธีการขุดดินและการขันดิน
- (5) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- (6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (7) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (8) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
- (9) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- ถ้าผู้เจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในรรคหนึ่ง โดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ เจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็น หลักฐานการเจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่ วันที่ได้รับเจ้ง และให้ผู้เจ้งเริ่มต้นทำการชุดดิน ตามที่ได้เจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเจ้ง

ถ้าการเจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเจ้งตามวาระหนึ่ง ถ้าผู้เจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้เจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การเจ้งตามวาระหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้เจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวาระสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้เจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- มาตรา ๑๗ วรรคห้า  
“ ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ”

# แนวทางการอุปประการกำหนดความลึก พื้นที่ในการเจ้ง การขุดดิน ( ตามดิน )

๑. มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถนน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถประกาศกำหนดความลึกบ่อคืนให้น้อยกว่าสามเมตร หรือพื้นที่ปากบ่อคืนให้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นตารางเมตร ที่จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยในขั้นตอนการอุปประการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น จะต้องประกอบด้วยหลักการและเหตุผลในการอุปประการ ซึ่งจะต้องไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถนน พ.ศ. ๒๕๔๓ และต้องคำนึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๘๙ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือการประ公示ในราชกิจจานุเบกษาและติดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ อำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ ที่กำหนดไว้ในประกาศ นอกจากนี้หากมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศเทศบาลตำบลลชัยวารี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถอนดิน\*

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถอนดินต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลลชัยวารี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่ง พระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ นายกเทศมนตรีตำบลลชัยวารี ในฐานะเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น จึงกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถอนดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้

(๑) การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินตั้งแต่ ๒ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อคืน ตั้งแต่แบดรอยตารางเมตรขึ้นไป

(๒) การถอนดินที่มีความสูงของเนินดินมากกว่า ๕๐ เซนติเมตร จากระดับถนน คลล.

หรือมีพื้นที่ตั้งแต่แบดรอยตารางเมตรขึ้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

รศมี สังวิเศษ

นายกเทศมนตรีตำบลลชัยวารี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือออมดิน\*

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

โดยเป็นการสมควรในการกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือออมดิน\*

ดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่ง

พระราชบัญญัติการขุดดินและออมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงในฐานะเจ้า

พนักงานท้องถิ่น จึงกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดิน หรือออมดิน ต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น ดังนี้

รายงานพัฒนารากฐานผู้นำ

๑. การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินตึ้งแต่ ๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปักบ่อ

ดินตึ้งแต่แปดร้อยตารางเมตรขึ้นไป

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

รายงานพัฒนารากฐานผู้นำ

๒. การออมดินที่มีความสูงตึ้งแต่ ๑.๐๐ เมตร นับจากพื้นผิวดินเดิม หรือมีพื้นที่

ตึ้งแต่แปดร้อยตารางเมตรขึ้นไป

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

รายงานพัฒนารากฐานผู้นำ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายงานพัฒนารากฐานผู้นำ

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เชิดศักดิ์ แวงวรณ

รายงานพัฒนารากฐานผู้นำ

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานพัฒนารากฐานผู้นำ

รายงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

## ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง กำหนดพื้นที่การณ์ดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น\*

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดพื้นที่การณ์ดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและณ์ดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงกำหนดพื้นที่การณ์  
ดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้

การณ์ดินที่มีพื้นที่ดังแต่ หนึ่งร้อยตารางเมตร ขึ้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วถัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

หฤษฐ์ สุขกุล

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

# ประกาศกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

## เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถอนดิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถอนดิน  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงกำหนดความลึกหรือพื้นที่ที่ต้องแจ้งการขุดดิน หรือถอนดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้

๑. การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินตึ้งแต่ ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อตื้น ตึ้งแต่หนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรขึ้นไป

๒. การถอนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรขึ้นไป สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สมคร สุนทรเวช

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น


งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


[รก.๒๕๔๕/พ.๒๕๔๕/๗/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕]

## Excavation with Off-Site Disposal



## Excavation with Off-site Disposal






ความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร


หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งเมตรทางเมตร



หรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด


# นิการขุดดินลึกเกิน 3.00 เมตร





การวัดความลึกของปืดิน

**มีขุดดินการที่มีพื้นที่ปากบ่อdinเกิน  
10,000 ตารางเมตร (6 ไร่ 1 งาน)**



**มาตรา 23 การบุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้บุดคิดไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น**



**มาตรา 25** ในการบุ德ดิน ถ้าพบโดยราณวัตถุ สิลปวัตถุ ชาภีกคា  
บรรพ์ หรือเร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้าน<sup>น</sup>  
ธรรมีวิทยา ให้ผู้บุเดดินตามมาตรา 17 มาตรา 23 หรือมาตรา 24  
หยุดการบุเดดินในบริเวณนั้น ไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน  
ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบและให้เจ้าพนักงาน  
ท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรรมี แล้วแต่กรณี  
ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้บุเดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตาม  
กฎหมายว่าด้วยการนั้น

## การณ์ดิน


**มาตรา 26** ผู้ใดประสงค์จะทำการณ์ดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวาระหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร

การณ์ดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวาระหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวาระหนึ่ง ต้องแจ้งการณ์ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ถ้าผู้เจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้เจ้งเริ่มต้นทำการถอนดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำบบทบัญญัติมาตรา **17** วรคสาม วรคสี่ และวรคห้า มาตรา **18** มาตรา **19** และมาตรา **22** มาใช้บังคับโดยอนุโลม








พื้นที่ของเนินดิน ไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้า  
หน้าที่ท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียง  
พอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง  
หรือบุคคลอื่น

**มาตรา 27** ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 26 ต้องทำการถอนตัว  
ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6

**มาตรา 28** ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 26 ต้องควบคุมลูกจ้าง  
หรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา 27 และต้องรับผิด  
ในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำใน  
ทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย








# มาตรการควบคุมความปลอดภัย ในการขุดดินและก่อสร้าง

มาตรา 20 ผู้บุดคินตามมาตรา 17 ต้องทำการบุดคิน  
ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา 6



**มาตรา 24** การบุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะบุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะบุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ



# กฎกระทรวง

กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลาย  
ของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน  
หรืออdamดิน



# มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน


## ข้อ ๒ บุคคล/ตามดินป้าย 1.20 X 2.40

ข้อ ๒ ในการบุคคลตามมาตรา ๑๓ หรือตามดินตามมาตรา ๒๖ วรรณสาม ผู้บุคคลหรือตามดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่คินที่จะทำการบุคคลหรือตามดิน และต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการบุคคลหรือตามดิน และสามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการบุคคลหรือตามดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

- เนื้อที่โครงการ
- ขนาดพื้นที่
- วัตถุประสงค์การบุคคลหรือตามดิน
- เลขที่ใบรับแจ้ง/วันที่ลืมสูด
- ชื่อคนคุมงาน/ออกแบบ
- ชื่อ/ที่อยู่ ผู้แจ้ง
- ชื่อ/ที่อยู่ เจ้าของที่ดิน
- ชื่อ/ที่อยู่ ผู้ดำเนินการ
- เวลาตามที่กรมกำหนด

## ข้อ ๓ ต้องบุคคลนิ่งช่วง เช้า — เย็น / ทำต่อนค่าต้องได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น




ข้อ ๓ การบุคคลนิ่งตามมาตรา ๑๓ จะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น



## มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน

ข้อ ๔ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร


ข้อ 4 แบบการขุดเกิน 3.00 ม.  
พื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร  
ต้องใช้ สามัญวิศวกร ออกแบบ





# มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน

ข้อ 5 แบบการขุดเกิน 20.00 มาตรฐาน  
ใช้ วุฒิวิศวกรออกแบบ และ



ข้อ ๕ การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือถิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุณ สาขาวิชาระบบที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม


ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อคินไม่เกินสี่ตารางเมตร



# มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน

## ข้อ 5 การบุดดินเกิน 20.00 M ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer)

การประยุกต์ใช้ในงานเบ็ดหน้าดิน (APPLICATION IN EXCAVATIONS)



- กำหนดบริเวณที่เกิดการเฉือน ช่วยตรวจสอบลักษณะของระนาบของการเฉือนว่าเป็นระนาบตรง หรือเป็นระนาบโค้งของวงกลม
- วัดการเคลื่อนตัวในบริเวณที่เกิดการเฉือน สามารถหาได้ว่าการเคลื่อนตัวเป็นแบบคงที่ หรือมีอัตราเร่ง หรือแบบซ้ำ



## มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน

**ข้อ 5 วรรคสอง กฎกระทรวงไม่ใช้บังคับกับบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 4 ตารางเมตร**



ไม่เกิน 4 ตารางเมตร



## มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน


### ข้อ ๖ ฝังกลบขยาย / วัสดุกระจายพิม / แพร่รังสี ต้องแสดง

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั่นマイ่นประกอบ




ข้อ ๖ ในการปฏิที่เป็นการบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยาย วัสดุกระจายแพร่พิม หรือรังสี ให้ผู้ประสงค์จะทำการบุคคลนำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั่นマイ่นประกอบการ  
แจ้งด้วย

## ข้อ 7 ปากบ่อคิน ต้องห่างจาก แนวเขตที่คิน / ที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของ ความลึก เว้นแต่ การป้องกันที่จัดทำโดยวิศวกร



## ข้อ ๘ ต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้ท่วมขัง


ไม่กองดิน / วัสดุอื่น บนขอบบ่อ



ข้อ ๘ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการพังทลายของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น

## ข้อ ๙ ต้องตรวจสอบความมั่นคงของบ่อดินระหว่างขุดและหลังขุด


ให้มีความปลอดภัยเสมอ



ข้อ ๘ ในระหว่างการขุดดินและภายหลังการขุดดินแล้วเสร็จ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ เจ้าของที่ดิน  
หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเส้นีรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคง  
ปลอดภัยอยู่เสมอ

**ข้อ 10 บุคคลติดกับที่สาธารณะ / ในที่สาธารณะ ต้องจัดทำรากันตก**

**ติดไฟ / สัญญาเตือนอันตราย / ทาสีสะท้อนแสง ตลอดระยะเวลาการบุคคล**



ข้อ ๑๐ การบุคคลในบริเวณที่ติดกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้บุคคล ต้องจัดให้มีสิ่งกันตก  
หรือรากันที่มีความนิ่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณ  
เตือนอันตรายจำนวนพอสมควรในระหว่างเวลาพำนາທิດย์ตอกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาทำการบุคคล

ในการนิการบุคคลตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องทาสีสิ่งกันตกหรือรากัน  
ค้ำยสีสะท้อนแสงเท่านั้น ได้อย่างชัดเจน

**ข้อ 11 ต้องมีป้ายเตือนอันตรายขนาด  $0.50 \times 1.00$  เมตร**

**ทุกระยะ 40.00 เมตร ตลอดเวลาการบุดดิน**



ข้อ ๑๑ ผู้บุคคลตามมาตรา ๑๓ ต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ห้าสิบเซนติเมตรและยาว ไม่น้อยกว่าหานึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะ ไม่เกินสี่สิบเมตร รอบบ่อคืนในตำแหน่งที่เห็นได้ย่ามลดอัตราภัยเวลาทำการบุดดิน



## การณ์มดิน


เกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะทำการณ์มดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ  
ที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร ต้องแจ้งการณ์มดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม  
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

## ข้อ 12 ถามดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของและเกิน 2,000 เมตร ต้องยื่นเอกสารดังนี้

- 1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการโฉมดิน
- 2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเขต
- 3) วิธีการโฉมดินและการระบายน้ำ
- 4) ระยะเวลาทำการโฉมดิน
- 5) ชื่อผู้ควบคุมงาน
- 6) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการโฉมดิน
- 7) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการโฉมดิน


## ข้อ 13 ต้องณมดินช่วง เช้า — เย็น / ทำตอนค่ำต้องได้รับ อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น



ข้อ ๑๓ การณมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม จะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

## ข้อ 14 วรรคแรก ณ มิตินกึ่ง 2,000 เมตร และสูงตั้งแต่ 2.00 เมตร ต้องมีแบบแปลน / รายการคำนวณ ของสามัญวิศวกรโยธา

ข้อ ๑๔ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันกึ่งสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



## ข้อ 14 วรรคสอง ตามดินเกิน 2,000 เมตร และสูงตั้งแต่ 5.00 เมตร ต้องมีแบบแปลน / รายการคำนวณ ของ **วุฒิวิศวกรโยธา**

การตามดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินห้าเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับบุคลิค วิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม




5.00

## ข้อ 15 ณ มิดินเกิน 2,000 เมตร และสูงตั้งแต่ 2.00 เมตร


ต้องมีผู้ควบคุมงาน เป็นผู้ที่มีใบ กว. ตั้งแต่ ก.ย.

ข้อ ๑๕ การณัดนิที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเข้าของท่อระบายน้ำ ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม




## ข้อ 16 ส่วนฐานของเนินดินต้องห่างจากเขตที่ดินของบุคคลอื่น / ที่สาธารณะไม่น้อยกว่า ความสูงเนินดิน


ข้อ ๑๖ การณ์ดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะณ์ดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



**ข้อ 16** ถ้ามีระยะห่างของเนินดินน้อยกว่า ความสูงต้อง<sup>1</sup>  
จัดให้มีการป้องกันซึ่งรับรองโดยวิศวกร




**ข้อ 17 การณดินติดกับทางสาธารณูปโภค ต้องมีป้ายสีสะท้อนแสงเตือน  
อันตรายขนาด  $0.80 \times 1.00$  ปักอยู่บนเนินดินที่远离ด้านติดกับทาง  
สาธารณะตลอดเวลาทำการณดิน**



**ข้อ ๑๗ การณดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณูปโภค ผู้ณดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือน  
อันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดิน  
ที่远离ด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดตลอดระยะเวลาทำการณดิน**

## ข้อ 18 ในระหว่างثمดิน และภัยหลังثمดินต้องมีการ ตรวจสอบเสถียรภาพความมั่นคงอยู่เสมอ



ข้อ ๑๙ ในระหว่างการณดินและภัยหลังการณดินแล้วเสร็จ ผู้ณดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครอง  
ที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

**อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
และพนักงานเจ้าน้ำที่**

## “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

- (๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
- (๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
- (๓) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
- (๔) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- (๕) หัวหน้าผู้บribิหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
- (๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตท้องที่อื่น นอกจาก (๑) ถึง (๔)

**มาตรา ๓๒** ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

**มาตรา ๓๓** ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า  
ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม  
พระราชบัญญัตินี้




# การออกคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น


# อำนาจ&หน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่



## กรณีมีการร้องเรียน (ม.29)




# อำนาจ&หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่พบปัญหา (幻.31)



# อำนาจ&หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

## กรณีที่พบเหตุฉุกเฉิน(ม.31 วรรค 2)



## งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

## สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

## สำนักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๙ การแจ้งหรือการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงที่เบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ชุตดิน ผู้ถมติน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น หรือจะทำเป็นหนังสือและให้บุคคลตั้งกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ได้

ในการนี้ที่ไม่อาจดำเนินการตามวาระคนึงได้ ให้ปิดประกาศสำเนาหนังสือแจ้งหรือคำสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการชุตดินหรือถมติน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ชุตดิน ผู้ถมติน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบคำสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนดเจ็ตวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศตั้งกล่าว

## • การอุทธรณ์

มาตรา 34 ผู้ชุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมุหานครเป็นผู้ออกคำสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงานท้องถินให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน ให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

## ● บทกำหนดโทษ

มาตรา 35 ผู้ใดทำการชุดดินตามมาตรา 17 หรือทำการถมดินตามมาตรา 26 วรรณสาม โดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 17 วรรณสอง หรือมาตรา 26 วรรณสี่ เลี้วแต่กรณี ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากการกระทำตามวรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามชุดดินหรือถมดินตามมาตรา 6 (1) ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



- บทกำหนดโทษ (ต่อ)

มาตรา **36** ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา **20** หรือมาตรา **27** ต้องระวังโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวัน อีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา **37** ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา **24** และมาตรา **26** วรรคหนึ่ง ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา **38** ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวก ตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา **30** ต้องระวังโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

- **บทกำหนดโทษ (ต่อ)**

**มาตรา 39** ผู้ชุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**มาตรา 40** ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการชุดดินหรือการถอนดินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- บทกำหนดโทษ (ต่อ)

มาตรา **41** ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรือโอมดินตามมาตรา **29** วรรคสอง หรือมาตรา **31** วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระวังโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา **42** บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา **35** วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- **บทกำหนดโทษ (ต่อ)**

มาตรา 43 ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำการอันเป็นความผิดนั้นต้องระหว่างโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรืออุhinยอมด้วย

มาตรา 44 ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา บทเฉพาะกาล

# แนวทางดำเนินคดีอาญา

๒. กรณีที่มีผู้กระทำฟ้าฝีนตามมาตรา ๓๕ ถึง ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการบุคคลและสมคิด พ.ศ. ๒๕๔๗ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายพนเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดเองนั้น อาจกระทำได้แต่จะต้องดำเนินการโดยรอบคอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา

๓. เจ้าของสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกันที่เดินที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น และได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา จะต้องแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีอำนาจรับแจ้งความร้องทุกข์ และกระบวนการสอบสวนเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา

๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่nmอบหมายมีอำนาจ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการบุคคลและสมคิด พ.ศ. ๒๕๔๗ อาจเบริญเทียบปรับผู้กระทำฟ้าฝีนกฎหมายได้ นอกจากราษฎรีตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยขั้นตอนดำเนินการนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งความเป็นครั้ดต่อพนักงานสอบสวนก่อน แล้วใช้ผลการสอบสวนเพื่อพิจารณาเบริญเทียบปรับตามเจตนาของผู้ฟ้าฝีนในการกำหนดอัตราค่าปรับดังที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ส่วนค่าปรับที่ได้นั้นให้พิจารณาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น พระราชบัญญัติราชายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือกฎหมายว่าด้วยการเบริญเทียบคดีอาญา เป็นต้น กล่าวคือค่าปรับให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการบุคคลนั้น



◇ **ดินถล่ม** - บ่อคืนขนาดใหญ่ริมคลอง 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พังถล่มทับรถสิบล้อบรรทุกดินและรถแทรกเตอร์ไทรจำนวน 15 คัน แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สันนิษฐานเกิดจากน้ำในบ่อตัดสันเขื่อนซึ่งเข้าไปในดินแล้วเกิดการอ่อนตัวให้หลงมา เมื่อวันที่ 10 ม.ค.



ที่ นก ๐๑๙๐/ว ๕๙๕

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัมร婷ค์  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

## ๑๕ ຖุนภาคันท์ ๒๕๕๑

เรื่อง การปฏิบัติงานพระราชนักบัญชีการบุคคลและถอนคืน พ.ศ. ๒๕๔๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกที่จังหวัด

ตามที่ได้เกิดกรณีบัญชีการบุคคลและถอนคืนที่ระบุไว้ ๖ คำนำต้นของหมาย อ่านก่อนดำเนินการ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ จนเป็นเหตุให้ที่คืนบริเวณบ่อคืนพังเสียหายทั่วหมดทั้งหมด รวมบรรทุกคืนได้รับความเสียหาย ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าบ่อคืนดังกล่าวเคยได้รับใบรับแจ้งการบุคคลจากเจ้าหน้าที่องค์นี้ให้บุคคลนิสิต ๑๖.๘๓ เมตร โดยใบรับแจ้งได้หนาอย่างตัวตน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ และผู้บุคคลนิสิตนี้ได้แจ้งข้อข่ายเวลาการบุคคลนิสิตแต่ละอย่างไป ซึ่งเป็นการบุคคลนิสิตนี้ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่องค์นี้ความกู้หนาอย่างตัวเอง การบุคคลและถอนคืนและยังพบว่าผู้บุคคลนิสิตนี้ได้การดำเนินการบุคคลนิสิต ๒๐-๓๐ เมตร ซึ่งลักษณะว่าที่เก็บเงินไว้โดยไม่มีการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเพียงพอ นั่น

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชนูญดุยติการบุคคลนี้และเด่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มี  
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการในการป้องกันการพังทลายของคินที่เกิดจากการบุคคลนี้ไว้แล้ว โดยผู้ดำเนินการ  
บุคคลนี้ต้องบุคคลนี้ให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการตามใบรับแจ้งการบุคคลนี้ แต่กรณีต้องกล่าวถึงบุคคลนี้ได้บุคคลนี้  
ลักษณะกว่าที่ได้แจ้งไว้และกระทำให้ช่วงที่ในรับแจ้งหมายต้องกล่าวว่าตนเป็นหนอให้  
เกิดการพังทลายของบ่อคินและทรัพย์สินเสียหาย โดยที่เจ้าหน้าที่องค์นี้ได้ดำเนินการตามมาตรการ ๓๐  
และมาตรการ ๓๑ ของกฎหมายว่าด้วยการบุคคลนี้และเด่นดิน ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดได้ดำเนินการป้องกัน  
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบให้กวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สินของประชาชน

#### จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุนดร์ จังวัฒนาวงศ์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักความคุณและตรวจสอบอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๔๓๖๔

โทรสาร ๐ ๒๒๕๕ ๔๓๖๖-๑



# กรมโยธาธิการและผังเมือง

## สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

[www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th)

02-299-4348,61-64